

Pulverizador Portado - Barra

GARDIEN H



www.kuhnbrasil.com



seja forte, seja **KUHN**



PULVERIZADOR PORTADO - BARRA

GARDIEN H

Já pensou em ter a mesma tecnologia da linha automotriz em um equipamento menor? Agora você pode contar com o pulverizador Gardien H, equipado com o pacote eletrônico para agricultura de precisão (GPS, corte de seção e controlador de vazão). Além das múltiplas combinações de barra e tanque, ele não abre mão da simplicidade e agilidade na operação, características marcantes que o diferenciam no mercado

1. CONTROLE EFICIENTE

A Linha Gardien H coloca a sua disposição uma combinação de comandos de alta eficiência, compactos e de fácil manuseio.

O comando de pulverização com o sistema DPM mantém a pressão constante em situações onde utiliza-se uma ou mais seções fechadas, evitando assim, desperdícios ou superdosagem.





RESISTÊNCIA COMPROVADA

2. Chassi e quadro compõe um conjunto de alta performance. São resistentes às mais severas condições de trabalho, garantindo mais segurança em qualquer operação. A estrutura de quadros e barras foi projetada com sistema de absorção de impactos no sentido vertical e horizontal, garantindo maior vida útil as barras de pulverização.

Além dos amortecedores de impactos, os sistema de treliças das barras conferem ainda mais resistência ao conjunto.



TECNOLOGIA NOS DETALHES

4. Com acesso facilitado, a linha Gardien H oferece Kit misturador com lava frascos lateral em alguns modelos. Um sistema prático e fácil de promover o aproveitamento dos químicos sem contaminar o ambiente.

QUALIDADE KUHN

5. Todos os modelos da linha Gardien H são equipados com bicos duplos com sistema de antigotejo e engate rápido, facilitando as trocas de pontas de pulverização e ainda evita danos ao meio ambiente devido as perdas por gotejamento.



PRODUTIVIDADE E ECONOMIA

6. Bomba de pistão de manutenção simples e alta confiabilidade, confere vazão de 80 litros/minuto – A produtividade e redução de custos são garantidas na sua lavoura.



Especificações técnicas

Gardien H

Tanque de Pulverização	
Capacidade	600 ou 800 litros
Material	Polipropileno Especial
Agitação da Calda	1 Agitador Hidráulico
Lava-Frascos	
	Na peneira
Bomba de Pulverização	
Tipo	Pistão - 80 l/min
Material	Aço Fundido
Fabricante	Kuhn
Comando de Pulverização	
Tipo	Manual / Elétrico / GPS
Material	Polipropileno Especial
Retorno	DPM - Retorno Calibrado
Barra de Pulverização	
Tamanho	12 / 14 / 16 metros
Número de Seções	12 metros com 2 seções; 14 metros com 4 seções
Porta-Bicos	Bijet com antigotejo
Quantidade de Porta Bicos	24 / 28 / 32
Espaçamento entre Bicos	50 cm
Tubulação	Polipropileno Especial
Altura	0,5 à 1,30 metros
Acionamento das Barra	
Tipo	Hidraulico Manual / Elétrico
Reabastecimento	
Tipo	Hidroinjeter
Material	Polipropileno Especial
Fabricante	110 litros/minuto
Chassi	
Peso	630/ 660kg
Comprimento	1,75 metros
Largura	2,45 metros
Altura	12 - 2,75 / 14 - 3,20 / 16 - 3,75
Velocidade	
Velocidade de trabalho	Máxima de 8 km/h
Itens Adicionais	
Mangueira de reabastecimento	◆
Cardan	◆
Um jogo de bico leque (padrão)	◆
Incorporador de produto lateral	◇

*Opção disponível ◇

*Item de série ◆

Para mais informações sobre a revenda KUHN mais próxima e outras informações sobre os produtos KUHN visite: www.kuhn.com

 www.kuhnbrasil.com	Seu revendedor KUHN
--	---------------------

KUHN DO BRASIL S.A.

Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

Nos países da União Europeia, Nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias «Maquinas»; nos outros países eles são conforme prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos prospectos e, para uma melhor ilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados. Fora desses casos particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar montados de acordo com as prescrições dos manuais de uso. «Nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, os seus equipamentos e acessórios». As máquinas e equipamentos deste documento podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Também encontre a KUHN nas redes sociais

